


ROYAL ARROW®

撥水ワイパーリフィール

車種別適用表 2024-2025

		サイズ(長さ/幅)	記号(呼番)			サイズ(長さ/幅)	記号(呼番)
ト ー ナ メ ン ト 用	  8mm幅は、適用サイズに「W」を表示	300mm/6mm	HASSUI300	樹 脂 フ レ ーム 用	  適用サイズに「-R」を表示	200mm/6mm	HASSUI200-R
		350mm/6mm	HASSUI350			250mm/6mm	HASSUI250-R
		375mm/6mm	HASSUI375			275mm/6mm	HASSUI275-R
		400mm/6mm	HASSUI400			300mm/6mm	HASSUI300-R
		425mm/6mm	HASSUI425			350mm/6mm	HASSUI350-R
		450mm/6mm	HASSUI450			375mm/6mm	HASSUI375-R
		475mm/6mm	HASSUI475			400mm/6mm	HASSUI400-R
		500mm/6mm	HASSUI500			425mm/6mm	HASSUI425-R
		525mm/6mm	HASSUI525			450mm/6mm	HASSUI450-R
		550mm/6mm	HASSUI550			475mm/6mm	HASSUI475-R
ユ ニ ブ レ ード 用	  適用サイズに「-U」を表示	350mm/8.6mm	HASSUI350-U	タ イ プ M	  適用サイズに「-M」を表示	300mm/10mm	HASSUI300-M
		400mm/8.6mm	HASSUI400-U			350mm/10mm	HASSUI350-M
		425mm/8.6mm	HASSUI425-U			375mm/10mm	HASSUI375-M
		450mm/8.6mm	HASSUI450-U			400mm/10mm	HASSUI400-M
		475mm/8.6mm	HASSUI475-U			425mm/10mm	HASSUI425-M
		500mm/8.6mm	HASSUI500-U			450mm/10mm	HASSUI450-M
		525mm/8.6mm	HASSUI525-U			475mm/10mm	HASSUI475-M
		550mm/8.6mm	HASSUI550-U			525mm/10mm	HASSUI525-M
		600mm/8.6mm	HASSUI600-U			550mm/10mm	HASSUI550-M
		650mm/8.6mm	HASSUI650-U			575mm/10mm	HASSUI575-M
フ ラ ット A	  適用サイズに「-FA」を表示	350mm/5mm	HASSUI350-FA	フ ラ ット M	  適用サイズに「-FM」を表示	350mm/5mm	HASSUI350-FM
		400mm/5mm	HASSUI400-FA			375mm/5mm	HASSUI375-FM
		450mm/5mm	HASSUI450-FA			400mm/5mm	HASSUI400-FM
		525mm/5mm	HASSUI525-FA			425mm/5mm	HASSUI425-FM
		600mm/5mm	HASSUI600-FA			650mm/5mm	HASSUI650-FM
		650mm/5mm	HASSUI650-FA			700mm/5mm	HASSUI700-FM
		700mm/5mm	HASSUI700-FA				
		750mm/5mm	HASSUI750-FA				
フ ラ ット H	  適用サイズに「-FH」を表示	425mm/5mm	HASSUI425-FH				
		475mm/5mm	HASSUI475-FH				

年号対照表

和 暦	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R	R2	R3	R4	R5	R6
西 暦	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

- ◆本適用表は純正品(ライン装着品)を対象としており、モデルチェンジ以外での仕様変更や社外品への交換によって表示内容と異なる場合があります。本適用表の掲載内容につきましては責任を負いかねますので、必ず現車確認をお願いします。
- ◆撥水ワイパーはフロントガラスに撥水被膜を形成します(払拭面が撥水施工されます)。
車両に装備されている運転支援システムが、撥水処理されたフロントガラスに対応していない場合は使用を控えて下さい。
- ◆リア表示欄の()内はUフックの場合の適用を表示しています。
「×」…サイズや形状が適用しません。 「△」…装着可能も拭き残し等の恐れがあります。 「—」…純正品の設定がありません。

◆車両に装備されている運転支援システムが、撥水処理されたフロントガラスに対応していない場合は撥水ワイパーの使用を控えて下さい。

TOYOTA①

TOYOTA

車 種	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リア
IQ	08.11 ~ 16.	KGJ10, NGJ10	550-U	450-U	275-R
アイシス	04.09 ~ 17.	ANM10G, ANM15G, ANM10W, ANM15W, ZGM10G, ZGM11G, ZGM15G, ZGM10W, ZGM11W, ZGM15W, ZNM10G, ZNM10W	600W	400	350-R
アクア	11.12 ~ 21.06	NHP1#	650-U	350-U	200-R
	21.07 ~	MXPK1#	650-U	350-U	250-R
アベンシス セダン	03.10 ~ 08.12	AZT250, AZT251, AZT255	600W	400	—
アベンシス ワゴン	03.10 ~ 08.12	AZT250W, AZT251W, AZT255W	600W	400	300-R
	11.10 ~ 19.	ZRT272W	×	×	300-R
アリオン	01.12 ~ 07.05	AZT240, NZT240, ZTZ240, ZTZ245	600W	400	400-R
	07.06 ~ 21.	NZT260, ZRT260, ZRT261, ZRT265	600-U	400-U	350-R
アリスト	97.08 ~ 04.12	JZS160, JZS161	600W	500	—
アルテッツァ	98.10 ~ 05.07	SXE10, GXE10	550W	475	—
アルテッツァ ジータ	01.07 ~ 05.07	GXE10W, GXE15W, JCE10W, JCE15W	550W	475	350-R
アルファード	02.05 ~ 08.04	ANH10W, ANH15W, ATH10W, MNH10W, MNH15W	650W	400	400-R
	08.05 ~ 14.12	ANH20W, ANH25W, GGH20W, GGH25W, ATH20W	750-U	350-U	400-R
	15.01 ~ 17.12	AGH30W, AGH35W, AYH30W, GGH30W, GGH35W	750-FA	350-FA	350-R
	18.01 ~ 23.05	AGH30W, AGH35W, AYH30W, GGH30W, GGH35W	750-U	350-U	350-R
	23.06 ~	AAHH40W, AAHH45W, AGH40W, AGH45W	750-U	350-U	300-R
アレックス	01.01 ~ 06.09	NZE121, NZE124, ZZE122, ZZE123, ZZE124	600W	400	350-R
イスト	02.05 ~ 07.07	NCP60, NCP61, NCP65	550W	400	300-R
	07.08 ~ 16.	NCP110, NCP115, ZSP110	600-U	350-U	200-R
イブサム	01.05 ~ 09.12	ACM21W, ACM26W	650W	400	400-R
ヴァンガード	07.08 ~ 13.11	ACA33W, ACA38W, GSA33W	600-U	425-U	300-R
ウィッシュ	03.01 ~ 05.08	ANE10G, ANE11W, ZNE10G, ZNE14G	650W	350	300-R
	05.09 ~ 09.03	ANE10G, ANE11W, ZNE10G, ZNE14G	650-U	350-U	300-R
	09.04 ~ 17.	ZGE20G, ZGE21G, ZGE25G, ZGE20W, ZGE21W, ZGE22W, ZGE25W	650-U	350-U	300-R
ヴィッツ	99.01 ~ 05.01	NCP10, NCP13, NCP15, SCP10, SCP13	525	350	300(300-R)
	05.02 ~ 10.11	KSP90, NCP91, NCP95, SCP90	600W	350	300-R
	10.12 ~ 20.	KSP130, NCP131, NSP130, NSP135, NHP130	700-U	—	300-R
Will VS	01.04 ~ 04.04	NZE127, ZZE127, ZZE128, ZZE129	600W	400	300-R
Will サイファ	02.10 ~ 05.08	NCP70, NCP75	550W	350	350-R
ウインダム	01.09 ~ 06.02	MCV30	600W	500	—
ヴェルファイア	08.05 ~ 14.12	ANH20W, ANH25W, GGH20W, GGH25W, ATH20W	750-U	350-U	400-R
	15.01 ~ 17.12	AGH30W, AGH35W, AYH30W, GGH30W, GGH35W	750-FA	350-FA	350-R
	18.01 ~ 23.05	AGH30W, AGH35W, AYH30W, GGH30W, GGH35W	750-U	350-U	350-R
	23.06 ~	AAHH40W, AAHH45W, TAHA40W, TAHA45W	750-U	350-U	300-R
ヴェロッサ	01.07 ~ 04.04	GX110, GX115, JZX110	550W	450	475
ヴォクシー	01.11 ~ 07.05	AZR60G, AZR65G	650W	350	400-R
	07.06 ~ 13.12	ZRR70G, ZRR75G, ZRR70W, ZRR75W	650-U	400-U	400-R
	14.01 ~ 21.12	ZRR80G, ZRR85G, ZRR80W, ZRR85W, ZWR80G	700-U	350-U	400-R
	22.01 ~	ZWR90W, ZWR92W, ZWR95W, MZRA90W, MZRA92W, MZRA95W	700-U	350-U	350-R
ヴォルツ	02.08 ~ 04.04	ZZE136, ZZE137, ZZE138	525	425	275-R
エスクァイア	14.10 ~ 22.01	ZRR80G, ZRR85G, ZWR80G	700-U	350-U	400-R
エスティマ	00.01 ~ 05.12	ACR30W, ACR40W, AHR10W, MCR30W, MCR40W	×	450	400-R
	06.01 ~ 19.	ACR50W, ACR55W, AHR20W, GSR50W, GSR55W	700-U	400-U	300-R
FJクルーザー	10.11 ~ 18.	GSJ15W	400	350 × 2	×
MR-S	99.10 ~ 07.04	ZZW30	500	475	—
オーバ	00.05 ~ 05.08	ACT10, ZCT10, ZCT15	650W	425	350-R
オーリス	06.10 ~ 12.07	NZE151H, NZE154H, ZRE152H, ZRE154H	650-U	400-U	300-R
	12.08 ~ 18.	ZRE186H, ZWE186H, NZE181H, NZE184H, NRE185H	650-U	350-U	200-R
ガイア	98.05 ~ 02.07	ACM10G, CXM10G, SXM10G, SXM15G	650W	350	400-R
	02.08 ~ 04.08	ACM10G, ACM15G, CXM10G	650W	350	400-R
カムリ	01.09 ~ 05.12	ACV30, ACV35	600W	475	—
	06.01 ~ 11.08	ACV40, ACV45	600-U	500-U	—
	11.09 ~ 17.06	AVV50	650-U	450-U	—
	17.07 ~ 23.	AXVH70, AXVH75	650-U	500-U	—
カルディア	97.08 ~ 02.08	AT211G, CT216G, ST210G, ST215G, ST215W	525	450	×
	02.09 ~ 07.06	AZT241W, AZT246W, ST246W, ZTZ241W	600W	400	300-R
カローラ/スプリンター	00.08 ~ 06.09	NZE120, NZE121, NZE124, ZZE122, ZZE124, CE121	600W	400	—
カローラ	19.09 ~	MZEA17, NRE210, ZRE212, ZWE211, ZWE214, ZWE215, ZWE219	700-U	350-U	300-R
カローラ アクシオ	06.10 ~ 12.04	NZE141, NZE144, ZRE142, ZRE144	650-U	350-U	—
	12.05 ~	NRE160, NZE161, NZE164, NKE165, NRE161	600-U	400-U	350-R
カローラ クロス	21.09 ~	ZSG10, ZVG11, ZVG15, ZVG13, ZVG16, MXGA10	650-U	400-U	250-R
カローラ スパシオ	01.05 ~ 07.06	NZE121N, ZZE122N, ZZE124N	650W	400	350-R
カローラ スポーツ	18.06 ~	GZEA14H, NRE210H, NRE214H, ZWE211H, ZWE213H, ZWE219H, MZEA12H	700-U	350-U	300-R
カローラ ツーリング	19.09 ~	NRE210W, ZRE212W, ZWE211W, ZWE214W, ZWE215W, ZWE219W, MZEA12W, MZEA17W	700-U	350-U	300-R

◆車両に装備されている運転支援システムが、撥水処理されたフロントガラスに対応していない場合は撥水ワイパーの使用を控えて下さい。

TOYOTA②

TOYOTA

車 種	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リア
カローラ フィールダー	00.08 ～ 06.09	NZE121G, NZE124G, ZZE122G, ZZE123G, ZZE124G, CE121G	600W	400	350-R
	06.10 ～ 12.04	NZE141G, NZE144G, ZRE142G, ZRE144G	650-U	350-U	300-R
	12.05 ～	ZRE162G, NZE161G, NZE164G, NKE165G, NRE161G	600-U	400-U	300-R
カローラ ランクス	01.01 ～ 06.09	NZE121, NZE124, ZZE122, ZZE123, ZZE124	600W	400	350-R
カローラ ルミオン	07.10 ～ 15.	NZE151N, ZRE152N, ZRE154N	550-U	500-U	350-R
キャミ	00.05 ～ 06.01	J102E, J122E	550W	300-R	300-R
クラウン ／ロイヤル／アスリート／HV	99.09 ～ 03.11	GS171, JZS171, JZS173, JZS175, JZS179, JKS175	550W	450	—
	03.12 ～ 08.01	GRS180, GRS181, GRS182, GRS183, GRS184	600W	450	—
	08.02 ～ 12.11	GRS200, GRS201, GRS202, GRS203, GRS204, GWS204	600-U	450-U	—
	12.12 ～ 18.05	GRS210, GRS211, GRS214, AWS210, AWS211, ARS210	600-U	450-U	—
	18.06 ～ 22.08	GRS220, AZSH20, AZSH21, GWS224	600-U	450-U	—
クラウン エステート	01.08 ～ 07.06	GS171W, JZS171W, JZS173W, JZS175W	550W	450	300-R
クラウン クロスオーバー	22.09 ～	AZSH35, TZSH35	650-U	450-U	—
クラウン コンフォート	01.08 ～ 18.	GXS10, YXS10, TSS10	500	500	—
クラウン スポーツ	23.08 ～	AZSH36W, AZSH37W	650-U	450-U	300-R
クラウン セダン	23.11 ～	AZSH32, KZSM30	650-U	500-U	—
クラウン マジェスタ	99.09 ～ 04.06	JZS177, UZS171, UZS173, UZS175	550W	475	—
	04.07 ～ 09.02	UZS186, UZS187	600W	450	—
	09.03 ～ 13.08	URS206, UZS207	600-U	450-U	—
	13.09 ～ 18.	GWS214, AWS215	600-U	450-U	—
グランエース	19.12 ～ 24.	GDH303W	600-U	500-U	400-R
グランドハイエース	99.08 ～ 02.05	KCH10W, KCH16W, VCH10W, VCH16W	600W	525	450-R
グランビア	98.05 ～ 02.05	KCH10W, KCH16W, VCH10W, VCH16W, RCH12	600W	525	450-R
クルーガー	00.11 ～ 07.06	ACU20W, ACU25W, MCU20W, MCU25W, MHU28W	550W	475	300-R
コースター	93.01 ～ 04.07		×	×	×
	04.08 ～ 16.12	XZB40, XZB46V, XZB50, XZB51, BZB40, BZB50	525	525	400-R
	17.01 ～	XZB60, XZB70	550W	500	350
コペン GR SPORT	19.10 ～	LA400A	425	450	—
SAI	09.12 ～ 17.	AZK10	650-U	400-U	—
サクシード	02.06 ～ 14.08	NCP58G, NCP59G, NCP51V, NCP55V, NLP51V	500	450	300-R
	14.09 ～ 20.	NCP160V, NCP165V, NHP160V	500	450	350-R
C-HR	16.12 ～ 18.04	NGX50, ZYX10	650-FA	400-FA	350-R
	18.05 ～ 13.	NGX50, ZYX10, NGX10, ZYX11	650-U	400-U	350-R
シエンタ	03.09 ～ 15.06	NCP81G, NCP85G	550W	425	300-R
	15.07 ～ 18.08	NCP175G, NHP170G, NSP170G, NSP172G	650-FA	350-FA	300-R
	18.09 ～ 22.07	NCP175G, NHP170G, NSP170G, NSP172G	650-U	350-U	300-R
	22.08 ～	MXPC10G, MXPL10G, MXPL15G, MXPC12G, MXPL12G	650-U	350-U	300-R
JPNタクシー	17.10 ～	NTP10	550-U	450-U	350-R
GRカローラ	22.12 ～	GZEA14H	700-U	350-U	300-R
GR 86	21.10 ～	ZN8	550-U	500-U	—
GR ヤリス	20.09 ～	GXPA16, MXPA12	600-U	400-U	—
スープラ	93.05 ～ 02.08	JZA80	×	×	×
	19.05 ～	DB22, DB42, DB82	×	×	—
スーパーキー	00.09 ～ 03.03	S221E, S231E	475-R	375-R	375-R
スプリンターカリブ	97.04 ～ 02.08	AE111G, AE114G, AE115G	500	450	×
スベイド	12.07 ～ 20.	NCP141, NCP145, NSP140, NSP141	650-U	350-U	350-R
セリカ	99.09 ～ 06.04	ZZT230, ZZT231	650W	400	500-R
セルシオ	00.08 ～ 06.06	UCF30, UCF31	600W	400	—
センチュリー	97.04 ～ 17.	GZG50	×	×	—
ソアラ	01.04 ～ 05.07	UZZ40	600W	500	—
ダイナノトヨエース	01.06 ～ 11.06	TRY2##, KDY2##, RZY2##, RZU3##, XZU3##, XZU4##, XZU5##, TRU3##, TRU5##, BZU3##	500	500	—
	標準 11.07 ～	BZU6#, TRC6#, TRU6#, XKC6#, XKU6#, XZC6#, XZU6#, KDY2#, TRY2#, GDY281	500	500	—
	ワイド 11.07 ～	XKU7#, XZC7#, XZU7#	500-U	500-U	—
	運転支援システム有り ワイド 17.05 ～	XKU7#, XZC7#, XZU7#	550W	550W	—
タウンエース	98.01 ～ 07.08	KR4#V, CR4#V, CR5#V	600W	425	400-R
／ライトエース	トラック 99.06 ～ 07.08	KM, CM7#, CM8#	550W	350	—
	バン・トラック 08.01 ～ 09.10	S402M, S402U, S412M, S412U	475	475	350-R
	バン・トラック 09.11 ～ 20.08	S402M, S402U, S412M, S412U	475	475	400-R
	バン・トラック 20.09 ～	S403M, S403U, S413M, S413U	475	475	400-R
タンク	16.11 ～ 20.	M900A, M910A	525-U	475-U	350-R
ツーリングハイエース	99.08 ～ 02.05	KCH40W, KCH46W, RCH41W, RCH47W	650W	450	450-R
デュエット	98.10 ～ 04.05	M100A, M101A, M110A, M111A	475	450	300-R
ナディア	98.08 ～ 03.08	ACN10, ACN10H, ACN15, ACN15H, SXN10, SXN10H, SXN15, SXN15H	650W	350	425-R

◆車両に装備されている運転支援システムが、撥水処理されたフロントガラスに対応していない場合は撥水ワイパーの使用を控えて下さい。

TOYOTA③

TOYOTA

車 種	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リア
ノア	01.11 ～ 07.05	AZR60G, AZR65G	650W	350	400-R
	07.06 ～ 13.12	ZRR70G, ZRR75G, ZRR70W, ZRR75W	650-U	400-U	400-R
	14.01 ～ 21.12	ZRR80G, ZRR85G, ZRR80W, ZRR85W, ZWR80G	700-U	350-U	400-R
	22.01 ～	ZWR90W, ZWR92W, ZWR95W, MZRA90W, MZRA92W, MZRA95W, MZRA97W	700-U	350-U	350-R
ハイエース	96.09 ～ 04.07	KZH1##G, KZH1##W, RZH1##G	475	475	×
	標準 04.08 ～	GDH20##, KDH20##, TRH20##	500	500	425
	ワイド 04.08 ～	GDH21##, GDH22##, KDH21##, KDH22##, TRH21##, TRH22##	550W	550W	425
ハイエース レジアス	98.05 ～ 02.05	KCH40G, KCH40W, KCH46G, KCH46W, RCH41W, RCH47W	650W	450	450-R
ハイラックス	17.10 ～	GUN125	550-U	400-U	—
ハイラックス サーフ	95.12 ～ 02.09	KDN185W, KZN185G, KZN185W, RZN180W, RZN185W, VZN185W	450	475	×
	02.10 ～ 09.08	GRN215W, KDN215W, RZN210W, RZN215W, TRN210W, TRN215W, VZN210W, VZN215W	550W	500	300-R
ハイラックス ピックアップ	97.09 ～ 04.07	LN165, LN165H, LN167, LN170H, LN172H, RZN147, RZN152H, RZN167, RZN169H, RZN174H	450	475	—
86	12.04 ～ 21.09	ZN6	550-U	500-U	—
パッソ	04.06 ～ 10.01	KGC10, KGC15, QNC10	500	400	350-R
	10.02 ～ 16.03	NGC30, KGC30, KGC35	525	425	350-R
	16.04 ～ 23.	M700A, M710A	550-U	400-U	275-R
パッソ セツテ	08.12 ～ 12.	M502E, M512E	600W	425	300-R
ハリアー	97.12 ～ 03.01	ACU10W, ACU15W, MCU10W, MCU15W, SXU10W, SXU15W	600W	525	400
	03.02 ～ 13.07	ACU30W, ACU35W, GSU30W, GSU31W, GSU35W, GSU36W, MCU30W, MCU31W, MCU35W, MCU36W, MHU38W	650W	550W	350-R
	13.12 ～ 20.05	AVU65W, ZSU60W, ZSU65W, ASU60W, ASU65W	650-U	400-U	350-R
	20.06 ～	AXUH80, AXUH85, AXUP85, MXUA80, MXUA85	650-U	400-U	350-R
bZ4X	22.05 ～	XEAM10, YEAM15	650-U	400-U	—
bB／bBオープンデッキ	00.02 ～ 05.11	NCP30, NCP31, NCP34, NCP35	500	475	× (350)
	05.12 ～ 16.	QNC20, QNC21, QNC25	500	475	300-R
ピクシス エボック	12.05 ～ 17.05	LA300A, LA310A	500	350	275-R
	17.05 ～	LA350A, LA360A	525-FA	350-FA	—又は275-R
ピクシス ジョイ	16.08 ～ 23.07	LA250A, LA260A	550-U	350-U	275-R
ピクシス スペース	11.09 ～ 17.01	L575A, L585A	450	△450	275-R
ピクシストラック	11.12 ～ 14.08	S201U, S211U	400-R	400-R	—
	14.09 ～	S500U, S510U	400	400	—
ピクシスバン	11.12 ～ 21.11	S321M, S331M	500	350	350-R
	21.12 ～	S700M, S710M	500	350	350-R
ピクシス メガ	15.07 ～ 22.09	LA700A, LA710A	475	475	300-R
ピスタ	98.07 ～ 03.06	AZV50, AZV55, SV50, SV55, ZZV50	600W	350	475-R
ピスタ アルデオ	98.07 ～ 03.06	AZV50G, AZV55G, SV50G, SV55G, ZZV50G	600W	350	350-R
ファンカーゴ	99.08 ～ 02.07	NCP20, NCP21, NCP25	550W	400	400-R
	02.08 ～ 05.09	NCP20, NCP21, NCP25	550W	400	400-R
ブラッツ	99.08 ～ 05.10	SCP11, NCP12, NCP16	525	350	—
プリウス	97.10 ～ 03.08	NHW10, NHW11	600W	400	—
	03.09 ～ 09.04	NHW20	650W	400	400-R
	09.05 ～ 15.11	ZVW30	650-U	400-U	400-R
	15.12 ～ 17.10	ZVW50, ZVW51, ZVW55	700-FA	400-FA	400-R
	17.11 ～ 22.12	ZVW50, ZVW51, ZVW55	700-U	400-U	400-R
	23.01 ～	MXWH60, MXWH65, ZVW60, ZVW65, MXWH61	700-U	350-U	—
プリウスα	11.05 ～ 21.	ZVW40W, ZVW41W	700-M	350-M	275-R
プリウス PHV	12.01 ～ 16.05	ZVW35	650-U	400-U	400-R
	17.02 ～ 17.10	ZVW52	700-FA	400-FA	—
	17.11 ～ 19.04	ZVW52	700-FA又は700-U	400-FA又は400-U	—
	19.05 ～ 23.02	ZVW52	700-U	400-U	—
ブレイド	06.12 ～ 12.	AZE154H, AZE156H, GRE156H	650-U	400-U	300-R
ブレビス	01.06 ～ 07.06	JCG10, JCG11, JCG15	600W	450	—
ブレミオ	01.12 ～ 07.05	AZT240, NZT240, ZZT240, ZZT245	600W	400	400-R
	07.06 ～ 21.	NZT260, ZRT260, ZRT261, ZRT265	600-U	400-U	350-R
プログレ	98.05 ～ 07.06	JCG10, JCG11, JCG15	600W	425	—
プロナード	00.04 ～ 03.05	MCX20	×	×	—
プロボックス	02.04 ～ 14.08	NCP50V, NCP51V, NCP52V, NCP55V, NCP58G, NCP59G, NLP51V	500	450	350-R
	14.09 ～	NSP160V, NCP160V, NCP165V, NHP160V	500	450	350-R
ベルタ	05.11 ～ 12.	KSP92, SCP92, NCP96	600W	350	—
ポルテ	04.07 ～ 12.06	NNP10, NNP11, NNP15	600W	350	400-R
	12.07 ～ 20.	NCP141, NCP145, NSP140, NSP141	650-U	350-U	350-R
マークX	04.11 ～ 09.09	GRX120, GRX121, GRX125	550W	500	400
	09.10 ～ 12.07	GRX130, GRX133, GRX135	600W	400	400
	12.08 ～ 19.	GRX130, GRX133, GRX135	600-U	400-U	400-R
マークX ジオ	07.09 ～ 13.	ANA10, ANA15, GGA10	650-U	400-U	300-R

◆車両に装備されている運転支援システムが、撥水処理されたフロントガラスに対応していない場合は撥水ワイパーの使用を控えて下さい。

TOYOTA④

TOYOTA

TOYOTA						
車 種	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リア	
マークⅡ	00.10 ～ 04.10	GX110, GX115, JZX110, JZX115	550W	450	—	
マークⅡ ブリット	02.01 ～ 07.06	GX110W, GX115W, JZX110W, JZX115W	550W	450	300-R	
マークⅡワゴン クオリス	97.04 ～ 02.01	MCV20W, MCV21W, MCV25W, SXV20W, SXV25W	525	475	×	
ミライ	14.12 ～ 18.09	JPD10	650-FA	350-FA	—	
	18.10 ～ 20.11	JPD10	650-U	350-U	—	
	20.12 ～	JPD20	×	×	—	
メガクルーザー	96.01 ～ 02	BXD20V	400×2	×	—	
ヤリス	20.02 ～	KSP210, MXPA10, MXPA15, MXPB10, MXPB15, MXPB14, MXPB17	600-U	400-U	250-R	
ヤリスクロス	20.08 ～	MXPB10, MXPB15, MXPJ10, MXPJ15	600-U	400-U	300-R	
ライズ	19.11 ～	A200A, A201A, A202A, A210A	525-M	375-M	275-R	
ラウム	97.05 ～ 03.04	EXZ10, EXZ15	550W	450	400-R	
	03.05 ～ 11.10	NCZ20, NCZ25	550W	450	350-R	
RAV4	00.05 ～ 05.10	ACA20W, ACA21W, ZCA25W, ZCA26W	600W	475	300-R	
	05.11 ～ 16.07	ACA31W, ACA36W	600-U	425-U	300-R	
	19.04 ～	AXAH52, AXAH54, AXAP54, MXAA52, MXAA54	650-U	400-U	300-R	
ラクティス	05.10 ～ 10.10	NCP100, NCP105, SCP100	600W	350	350-R	
	10.11 ～ 16.	NCP120, NCP122, NCP125, NSP120, NSP122	700-U	—	300-R	
ラッシュ	06.01 ～ 16.	J200E, J210E	525	450	300-R	
ランドクルーザー	70 23.11 ～	GDJ76W	425	400	350	
	99.08 ～ 07.08	HDJ101K, UZJ100W	600W	550W	400-R	
	200 07.09 ～ 21.07	UZJ200W, URJ202W	600-U	550-U	300-R(300)	
	300 21.08 ～	FJA300W, VJA300W	600-U	550-U	300-R	
ランドクルーザーブロード	90 96.05 ～ 02.09	KDJ90W, KDJ95W, KZJ90W, KZJ95W, RZJ90W, RZJ95W, VZJ90W, VZJ95W	475	450	350-R	
	120 【】内はリアタイヤ付	02.10 ～ 09.08	GRJ120W, GRJ121W, KDJ120W, KDJ121W, KDJ125W, TRJ120W, TRJ125W, VZJ120W, VZJ121W, VZJ125W	550W	525	400-R(450)
	150 09.09 ～	GRJ150W, GRJ151W, TRJ150W, GDJ150W, GDJ151W	650-U	500-U	300-R	
ルーミー	16.11 ～	M900A, M910A	525-U	475-U	350-R	
レジアスエース	04.08 ～ 20.	GDH20##, KDH20##, TRH20##	500	500	425	
	ワイド 04.08 ～ 20.	GDH21##, GDH22##, KDH21##, KDH22##, TRH21##, TRH22##	550W	550W	425	
レクサス IS	05.08 ～ 13.04	GSE20, GSE21, GSE25	550-U	500-U	—	
	13.05 ～	ASE30, AVE30, AVE35, GSE30, GSE31, GSE35, USE30	600-U	450-U	—	
レクサス ES	18.10 ～	AXZH10, AXZH11	650-U	450-U	—	
レクサス RX	09.01 ～ 15.09	GGL10W, GGL15W, GGL16W, GYL10W, GYL15W, GYL16W, AGL10W	650-U	550-U	400-R	
	15.10 ～ 22.10	AGL20W, AGL25W, GYL20W, GYL25W	×	×	400-R	
	450hL 17.12 ～ 22.11	GYL26W	×	×	300-R	
	22.11 ～	AALH16, TALA10, TALA15, TALH17, AALH10, AALH15	650-U	450-U	400-R	
レクサス RC	14.10 ～	GSC10, AVC10, ASC10, USC10	600-U	450-U	—	
レクサス RZ	23.03 ～	XEBM15	650-U	400-U	—	
レクサス HS250h	09.07 ～ 18.	ANF10	650-U	400-U	—	
レクサス SC	05.09 ～ 06.06	UZZ40	600W	500	—	
	06.07 ～ 10.07	UZZ40	600-U	500-U	—	
レクサス NX	14.07 ～ 18.08	AGZ10, AGZ15, AYZ10, AYZ15	650-FA	400-FA	300-R	
	18.09 ～ 21.10	AGZ10, AGZ15, AYZ10, AYZ15	650-U	400-U	300-R	
	21.11 ～	AAZA20, AAZA25, AZZH20, AZZH25, AZZH26, TAZA25	650-U	400-U	300-R	
レクサス LS	06.09 ～ 17.09	USF40, USF41, USF45, USF46, UVF45, UVF46	600-U	425-U	—	
	17.10 ～	GVF50, GVF55, VXFA50, VXFA55	×	×	—	
レクサス LX	15.09 ～ 21.12	URJ201W	600-U	550-U	300-R	
	22.01 ～	VJA310W	600-U	550-U	300-R	
レクサス LM	23.10 ～	TAWH15W	750-U	350-U	350-R	
レクサス LC	17.03 ～	GWZ100, URZ100	×	×	—	
レクサス LBX	23.11 ～	MAYH10, MAYH15	650-U	350-U	250-R	
レクサス CT200h	11.01 ～ 22.	ZWA10	650-U	450-U	200-R	
レクサス GS	05.08 ～ 11.12	GRS191, GRS196, GWS191, URS190, UZS190	600-U	475-U	—	
	12.01 ～ 20.	ARL10, AWL10, GRL10, GRL11, GRL12, GRL15, GRL16, GWL10	650-U	450-U	—	
レクサス UX	18.11 ～	KMA10, MZAA10, MZAH10, MZAH15, MZAH11, MZAH16	650-U	400-U	300-R	

◆車両に装備されている運転支援システムが、撥水処理されたフロントガラスに対応していない場合は撥水ワイパーの使用を控えて下さい。

NISSAN①

NISSAN						
車 種	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リア	
アトラス (NT450アトラス)	標準	91.10 ～ 07.05 F23	450	450	—	
	標準	95.06 ～ 06.12 AKR, AKS	475	475	—	
	標準	07.01 ～ 12.12	475	475	—	
	標準	13.01 ～ 21.03 FBA, FDA, FEA, FGA	475	475	—	
	標準	21.04 ～ AJR, ALS, ALR, AJS, AKR, AMR, AKS, AMS	475	475	—	
	ワイド	95.06 ～ 06.12 AKR, AKS	500	500	—	
	ワイド	07.01 ～ 12.12	500	500	—	
	ワイド	13.01 ～ 21.03 FEB, FGB	500	500	—	
	ワイド	21.04 ～ ANR, APR, APS	500	500	—	
	1-1.5t	07.06 ～ 21.	475	475	—	
	1-1.5t	19.08 ～ AHR, AHS(1.5tクラス)	475	475	—	
アベニール	98.08 ～ 05.10	PW11, PNW11, RW11, RNW11, SW11, W11	525	475	×	
アリア	22.01 ～	FE0, SNFE0	650V-M	450-M	400-M	
ウイングロード	01.10 ～ 05.10	WFY11, WHNY11, WRY11	550W	400	350-R(300)	
	05.11 ～ 18.	Y12, NY12, JY12	550W	400	350-R(350)	
ADワゴン・バン・MAX	99.05 ～ 04.04	Y11	550W	400	300	
	04.05 ～ 08.12	Y11	550W	400	350-R(300)	
AD／ADエキスパート	06.12 ～ 16.11	VY12, VJY12, VAY12, VZNY12	550W	400	350-R(350)	
	21.05 ～	VY12, VZNY12	550W	400	350-R(350)	
エキスパート	99.06 ～ 06.11	VW11, VNW11, VEW11, VENW11	525	475	×	
X-TRAIL	00.11 ～ 07.07	T30, NT30, PNT30	600W	375	425-R	
	07.08 ～ 10.06	T31, NT31, DNT31, TNT31	600W	400	350-R(350)	
	10.07 ～ 13.11	T31, NT31, DNT31, TNT31	600W	400	350-R	
	13.12 ～ 16.08	NT32, T32, HNT32, HT32	650-M又は650V-M	425-M	×	
	16.09 ～ 22.06	NT32, T32, HNT32, HT32	650V-M	425-M	×	
	22.07 ～	SNT33, T33	650V-M	425-M	×	
NT100クリッパー(トラック)	12.01 ～ 13.11	U71T, U71TP, U72T, U72TP	425-R	375-R	—	
	13.12 ～ 24.05	DR16T	400	400	—	
NV100クリッパー(リオ含む)	12.01 ～ 13.11	U71V, U72V, U71W, U72W	425-R	375-R	350-R	
	13.12 ～ 15.02	DR64V, DR64W	400	400	350-R	
	15.03 ～ 24.03	DR17V, DR17W	425	425	300-R	
NV150 AD	16.12 ～ 21.05	VY12, VZNY12	550W	400	350-R(350)	
NV200 パネット	09.05 ～	M20, VM20, VNM20	550W	400	350-R(350)	
NV350 キャラバン	標準幅	12.06 ～ 22.02 ###E26	550W	475	400-R	
	ワイド幅	12.06 ～ 22.02 ###E26	600W	550W	400-R	
エルグランド	97.05 ～ 02.04	ALE50, ALWE50, APE50, APWE50, ATE50, ATWE50, FLGE50, FLWGE50	650W	450	450	
	02.05 ～ 10.07	E51, ME51, MNE51, NE51	650W	400	350-R	
	10.08 ～	PE52, PNE52, TE52, TNE52	650-U	425-U	300-R	
オッティ	05.06 ～ 06.09	H91W	475-R	350-R	300-R	
	06.10 ～ 13.06	H92W	475-R	350-R	300-R	
オーラ	21.08 ～	FE13, FSNE13	650V-M	350-M	×	
キックス	08.10 ～ 12.08	H59A	450-R	400-R	300-R	
キックス e-POWER	20.06 ～	P15	650V-M	350-M	×	
キャラバン／ホーミー	01.05 ～ 03.04	CQGE25, CWGE25, CWMGE25, QGE25	475	475	475-R	
	03.05 ～ 12.05	SE25, SGE25, QE25, QGE25, VPE25, VWE25, VWME25	475	475	400-R(450-R又は475-R)	
	21.10 ～	###E26(ワイド幅車除く)	550W	475	400-R	
キューブ ／キューブ キュービック	00.08 ～ 02.09	AZ10, ANZ10	550W	375	300-R	
	02.10 ～ 08.10	BZ11, BNZ11, YZ11, BGZ11, YGZ11, YGNZ11	475	450	×	
	08.11 ～ 20.	Z12, NZ12	×	×	300-R(300)	
クリッパーEV	24.02 ～	U79V	425-M	375-M	350-R	
クリッパートラック	24.05 ～	DR16T	400	400	—	
クリッパー バン・トラック (リオ含む)	03.10 ～ 05.12	U71W, U72W, U71V, U72V, U71T, U71TP, U72T, U72TP	425-R	375-R	350-R	
	06.01 ～ 12.01	U71W, U72W, U71V, U72V, U71T, U71TP, U72T, U72TP	425-R	375-R	350-R	
クリッパーバン・ワゴン	24.03 ～	DR17V, DR17W	425	425	300-R	
クルー	94.01 ～ 09.06	HK30, SK30	475	450	—	
サクラ	22.06 ～	B6AW	600W	300	300-R	
サニー	98.10 ～ 04.09	B15, FB15, FNB15, QB15, SB15, JB15	550W	400	425	
サファリ	97.10 ～ 07.06	WFGY61, WTY61, VRGY61, WGY61, WYY61	475	500	350	
シーマ	01.01 ～ 10.08	GF50, GNF50, HF50	650W	450	—	
	12.05 ～ 16.06	HGY51	650-M又は650V-M	475-M	—	
	16.07 ～ 22.	HGY51	650V-M	475-M	—	
GT-R	07.12 ～	R35	×	×	—	
シビリアン	99.02 ～	ECW41, EVW41, DCW41, DVW41, EJW41, EHW41, DJW41, DHW41	600W	600W	400	
ジューク	10.06 ～ 20.	YF15, F15, NF15	×	×	×	
シルビア	99.07 ～ 02.08	S15	525	500	425-R	
シルフィ	12.12 ～ 21.	TB17	650-M又は650V-M	350-M	—	

◆車両に装備されている運転支援システムが、撥水処理されたフロントガラスに対応していない場合は撥水ワイパーの使用を控えて下さい。

NISSAN②

NISSAN					
車 種	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リア
スカイライン (ハイブリッド含む) (ハイブリッド含む)	01.06 ～ 06.10	V35, NV35, PV35, HV35	525	450	375-R
	06.11 ～ 10.12	V36, NV36, KV36, PV36	×	×	—
	11.01 ～ 14.12	V36, NV36, KV36, PV36	600-M	425-M	—
	14.02 ～ 16.06	HV37, HNV37, RV37, YV37, ZV37	650-M又は650V-M	425-M	—
	16.07 ～	HV37, HNV37, RV37, YV37, ZV37	650V-M	425-M	—
スカイラインクーペ	03.01 ～ 07.09	GPV35	600W	425	—
	07.10 ～ 10.12	CKV36	×	×	—
	11.01 ～ 16.	CKV36	650-M又は650V-M	425-M	—
スカイライン クロスオーバー	09.07 ～ 11.07	J50, NJ50	×	×	350-R(350)
	11.08 ～ 12.09	J50, NJ50	× 又は600-M	× 又は425-M	350-R(350)
	12.10 ～ 16.	J50, NJ50	650-M又は650V-M	425-M	350-R(350)
ステージア	01.10 ～ 07.06	M35, NM35, PM35, PNM35	525	450	250-R
セドリック／グロリア	99.06 ～ 04.09	MY34, ENY34, HY34	525	475	—
セフィーロ	98.12 ～ 03.02	A33, PA33	650W	425	450
セフィーロ ワゴン	98.08 ～ 03.07	WPA32, WHA32, WA32	550W	525	400
セレナ	01.12 ～ 05.04	TC24, TNC24, RC24	650W	350	×
	05.05 ～ 10.10	C25, NC25, CC25, CNC25	650W	300	400-R(400)
	10.11 ～ 13.11	C26, FC26, NC26, FNC26, HC26, HFC26	650W	300	350-R
	13.12 ～ 16.07	C26, NC26, FNC26, HC26, HFC26	650-M又は650V-M	350-M	350-R
	16.08 ～ 22.11	C27, GC27, GFC27, GFNC27, GNC27, HC27	650-M又は650V-M	350-M	300-R
	22.11 ～	C28, FC28, FNC28, GC28, GFC28, NC28	650V-M	350-M	300-R
ダットサントラック	99.06 ～ 02.07	LFD22, LFMD22, LRMD22	475	475	—
ティーダ	04.09 ～ 12.	C11, NC11, JC11	550W	400	300-R(300)
ティーダ ラティオ	04.10 ～ 12.06	SC11, SNC11, SJC11	550W	400	—
ティーノ	98.12 ～ 03.03	V10, HV10, PV10	650W	475	475-R
ティアナ	03.02 ～ 08.05	J31, TNJ31, PJ31	600W	475	—
	08.06 ～ 14.01	J32, TNJ32, PJ32	650-M又は650V-M	425-M	—
	14.02 ～ 20.	L33	650-M又は650V-M	400-M	—
デイズ 運転支援システム無し 運転支援システム有り	13.06 ～ 19.02	B21W	525	350-R	300-R
	14.12 ～ 19.02	B21W	600W	300	300-R
	19.03 ～	B43W, B44W, B45W, B46W, B47W, B48W	600W	300	300-R
デイズルークス	14.02 ～ 20.02	B21A	500	375-R	300-R
デュアリス	07.05 ～ 14.	J10, KJ10, NJ10, KNJ10	×	×	×
テラノ	98.01 ～ 02.08	TR50, LR50, LUR50	550W	525	300
テラノ レグラス	98.01 ～ 02.08	JTR50, JLR50	550W	525	300
ノート	05.01 ～ 12.08	E11, NE11, ZE11	600W	350	300-R(300)
	12.09 ～ 16.11	E12, NE12, HE12, SNE12	650-M又は650V-M	300-M	300-R
	16.12 ～ 20.11	E12, NE12, HE12, SNE12	650V-M	300-M	300-R
	20.12 ～	E13, SNE13	650V-M	350-M	×
パサラ	00.08 ～ 03.06	JTU30, JTNU30, JHU30, JU30, JNU30, JVU30, JVNU30	650W	525	400-R
パネット	99.06 ～ 17.	SK	450	450	×
ピノ	07.01 ～ 10.02	HC24S	450	400	350-R
フーガ	04.10 ～ 09.10	Y50, PY50, GY50, PNY50	600W	475	—
	09.11 ～ 10.09	KNY51, KY51, Y51	×	×	—
	10.10 ～ 16.06	KNY51, KY51, Y51, HY51	650-M又は650V-M	475-M	—
	16.07 ～ 22.	KNY51, KY51, Y51, HY51	650V-M	475-M	—
フェアレディ Z	93.12 ～ 02.06	Z32, GZ32, CZ32, GCZ32, HZ32	525	525	400
	02.07 ～ 08.11	Z33, HZ33	500	450	450
	08.12 ～ 12.06	Z34, HZ34	×	×	×
	12.07 ～ 22.	Z34, HZ34	525-M	475-M	475-M
プリメーラ／カミノ	01.01 ～ 05.12	HP12, TP12, TNP12, QP12, RP12	650W	475	—
プリメーラワゴン／カミノワゴン	01.01 ～ 05.12	WTP12, WTNP12, WRP12, WHP12	650W	475	×(350)
ブルーバード シルフィ	00.08 ～ 05.11	QG10, QNG10, FG10, TG10	550W	400	—
	05.12 ～ 12.11	G11, NG11, KG11	550W	425	—
ブレーリー／リパティ	98.11 ～ 04.11	PM12, PNM12, RM12, RNM12	×	375	350
プレサージュ	00.08 ～ 03.06	TU30, TNU30, HU30, U30, NU30, VNU30	650W	525	400-R
	03.07 ～ 09.08	TU31, TNU31, PU31, PNU31	×	400	300-R(300)
マーチ	95.12 ～ 02.01	K11, AK11, ANK11, HK11, FHK11	525	450	×
	02.02 ～ 03.11	K12, AK12, BK12, BNK12	550	400	×
	03.12 ～ 10.06	AK12, BK12, BNK12, YK12	550W	400	×
	10.07 ～ 22.12	K13, NK13	525	350	300-R
マイクラC+C	07.06 ～ 10.	FHZK12	×	×	—
ムラーノ	04.09 ～ 08.08	TZ50, PZ50, PNZ50	×	×	350-R(350)
	08.09 ～ 15.03	TNZ51, PNZ51, TZ51	×	×	300-R

◆車両に装備されている運転支援システムが、撥水処理されたフロントガラスに対応していない場合は撥水ワイパーの使用を控えて下さい。

NISSAN③

NISSAN					
車 種	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リア
モコ	02.04 ～ 04.03	MG21S	525-R	300-R	300
	04.04 ～ 06.01	MG21S	525-R	300-R	300-R
	06.02 ～ 11.01	MG22S	500	350	350-R
	11.02 ～ 16.05	MG33S	500	425	350-R
ラティオ	12.10 ～ 16.	N17	525	350	—
ラフェスタ	04.12 ～ 12.12	B30, NB30	650W	300	300-R(300)
ラフェスタ ハイウェイスター	11.06 ～ 18.	CWEAWN, CWEFWN, CWFFWN	650W	400	300-R
リーフ	10.12 ～ 16.07	ZE0, AZE0	650-M又は650V-M	400-M	250-R(300)
	16.08 ～ 17.09	ZE0, AZE0	650V-M	400-M	250-R(300)
	17.10 ～	ZE1	650V-M	400-M	350-R
ルークス	09.12 ～ 10.08	ML21S	525	△400	300-R
	10.09 ～ 13.03	ML21S	500	△400	300-R
	20.03 ～	B44A, B45A, B47A, B48A	500	△375	300-R
ローレル	97.06 ～ 02.07	HC35, GC35, GNC35, GCC35, SC35	525	475	—

◆車両に装備されている運転支援システムが、撥水処理されたフロントガラスに対応していない場合は撥水ワイパーの使用を控えて下さい。

MAZDA①

MAZDA					
車 種	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リア
アクセラ スポーツ	03.09 ～ 09.05	BK3P, BK5P, BKEP	×	×	×
	09.06 ～ 13.10	BL5FW, BLEFW, BLEAW, BL3PW, BL6FJ, BLFFW, BL3FW	600W	475	350-R
	13.11 ～ 19.05	BM5FS, BM5AS, BMEFS, BM2FS, BMLFS, BM2AS	600-M	450-M	300-R
アクセラ セダン	03.09 ～ 09.05	BK3P, BK5P, BKEP	×	×	—
	09.06 ～ 13.10	BL5FP, BLEFP, BLEAP, BLFFP	600W	475	—
	13.11 ～ 19.05	BM5FP, BM5AP, BYEFP, BM6FJ, BM2AP, BM2FP	600-M	450-M	—
アテンザ スポーツ	02.05 ～ 07.12	GG3S, GGES	550W	450	500
	08.01 ～ 12.10	GHEFS, GH5AS, GH5FS	600-U	400-U	500-U
アテンザ セダン	02.05 ～ 07.12	GGEF, GG3P	550W	450	350-R
	08.01 ～ 12.10	GHEFP, GH5AP, GH5FP	600-U	400-U	350-R
	12.11 ～ 14.12	GJEF, GJ2FP, GJ5FP	600-U	450-U	—
	15.01 ～ 18.05	GJEF, GJ2FP, GJ5FP, GJ2AP	600-U	450-U	—
	18.06 ～ 19.07	GJEF, GJ2FP, GJ5FP, GJ2AP	600-FA	450-FA	—
アテンザ ワゴン(スポーツワゴン)	02.06 ～ 07.12	GYEW, GY3W	550W	450	300-R
	08.01 ～ 12.10	GHEFW, GH5AW, GH5FW	600-U	400-U	350-R
	12.11 ～ 14.12	GJEFW, GJ2FW, GJ5FW	600-U	450-U	300-R
	15.01 ～ 18.05	GJEFW, GJ2FW, GJ5FW, GJ2AW	600-U	450-U	300-R
	18.06 ～ 19.07	GJEFW, GJ2FW, GJ5FW, GJ2AW	600-FA	450-FA	300-R
RX-7	91.11 ～ 03.	FD3S	500	500	450
RX-8	03.04 ～ 12.06	SE3P	500	450	—
AZ オフロード	98.10 ～ 14.	JM23W	450	400	300
AZ ワゴン	99.10 ～ 03.09	MD11S, MD12S, MD21S, MD22S	450-R	375-R	300(350)
	03.10 ～ 07.04	MJ21S, MJ22S	475	400	300-R又は350-R
	07.05 ～ 08.08	MJ22S	475	400	350-R
	08.09 ～ 12.09	MJ23S	500	400	350-R
MX-30	20.10 ～	DREJ3P, DRH3P, DR8V3P	×	×	350-R
MPV	99.06 ～ 06.01	LW3W, LW5W, LWEW, LWFW	600W	600W	400-R
	06.02 ～ 16.	LY3P	650W	400	350-R
カペラ	97.08 ～ 02.08	GF8P, GFEP, GFER, GFFP	525	475	—
カペラワゴン	97.11 ～ 02.08	GW5R, GW8W, GWER, GWEW, GWFW	525	475	×
キャロル	98.10 ～ 04.08	HB12S, HB22S, HB23S	450	400	300又は350
	04.09 ～ 09.11	HB24S	450	400	350-R
	09.12 ～ 14.12	HB25S, HB35S	500	350	275-R
	15.01 ～ 21.12	HB36S	500	350	275-R
	22.01 ～	HB37S, HB97S	450	450	275-R
CX-3	15.02 ～	DK5AW, DK5FW, DKEAW, DKEFW, DK8AW, DK8FW, DKLAW, DKLFW	550-M	450-M	250-R
CX-30	19.10 ～	DMEP, DMFP, DM8P, DMEJ3P, DMEJ3, M8R	650-FM	400-FM	350-R
CX-5	12.02 ～ 17.01	KEEFW, KEEAW, KE2FW, KE2AW, KE5AW, KE5FW	600-U	450-U	350-R
	17.02 ～	KFEP, KF2P, KF5P	600-FA	450-FA	350-R
CX-60	22.09 ～	KH3P, KH5P, KH3R3P, KH5S3P	650-FM	425-FM	300-R
CX-7	06.12 ～ 11.12	ER3P	650-U	400-U	350-R
CX-8	17.12 ～ 23.12	KG2P, KG5P	600-FA	450-FA	350-R
スクラム	99.01 ～ 05.08	DG52V, DG52W, DH52V, DH52W, DG62W, DG62V	400	400	300
	05.09 ～ 15.02	DG64V, DG64W	400	400	350-R
	15.03 ～	DG17V, DG17W	425	425	300-R
スクラムトラック	05.09 ～ 13.08	DG63T	400	400	—
	13.09 ～	DG16T	400	400	—
スピアーノ	02.02 ～ 03.08	HF21S	400	400	300
	03.09 ～ 08.10	HF21S	400	400	300-R又は300
タイタン	標準 07.01 ～ 19.07	LHR, LHS, LJR, LJS, LKR, LKS, LLR, LLS, LMR, LMS	475	475	—
	ワイド 07.01 ～	LNR, LNS, LPR, LPS	500	500	—
デミオ	99.12 ～ 02.07	DW3W, DW5W	500	400	400-R
	02.08 ～ 07.06	DY3R, DY3W, DY5R, DY5W	600W	400	350-R
	07.07 ～ 14.08	DE3AS, DE3FS, DE5FS, DEJFS	600W	350	350-R
	14.09 ～ 16.10	DJ3AS, DJ3FS, DJ5AS, DJ5FS, DJLFS	550W	425	350-R
	16.01 ～ 19.08	DJ3AS, DJ3FS, DJ5AS, DJ5FS, DJLFS, DJLAS	550-M	425-M	350-R
トリビュート	00.11 ～ 05.12	EP3W, EPEW, EPFW	475	475	300-R
ビアンテ	08.07 ～ 18.	CC3FW, CCEAW, CCEFW, CCFFW	650-M又は650V-M	375-M	350-R
ファミリア	98.06 ～ 03.08	BJ3P, BJ5P, BJEP, BJLS	525	475	—
ファミリア Sワゴン	98.06 ～ 03.08	BJ5W, BJ8W, BJFW	525	475	350-R
ファミリア バン	99.05 ～ 08.12	#Y11	550W	400	350-R(300)
	07.01 ～ 18.05	BVY12, BVAY12, BVJY12, BVZNY12	550W	400	350-R(350)
	18.06 ～	NCP160M, NCP165M, NHP160M	500	450	350-R
フレア	12.10 ～ 17.02	MJ34S, MJ44S	500	375	300-R
	17.03 ～ 22.08	MJ55S, MJ95S	525	375	300-R
	22.1 ～	MJ55S, MJ95S	550W	375	300-R

◆車両に装備されている運転支援システムが、撥水処理されたフロントガラスに対応していない場合は撥水ワイパーの使用を控えて下さい。

MAZDA②

MAZDA					
車 種	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リア
フレアクロスオーバー	14.01 ～ 15.11	MS31S, MS41S	400	400	275-R
	15.12 ～ 20.01	MS31S, MS41S	400	425	275-R
	20.02 ～	MS52S, MS92S	400	425	250-R
フレアワゴン(カスタムスタイル含む)	12.06 ～ 13.03	MM21S	500	△400	300-R
	13.04 ～ 18.01	MM32S, MM42S	△500	425	300-R
	18.02 ～ 23.12	MM53S	475	475	250-R
	23.12 ～	MM54S, MM94S	475	475	250-R
ブレマシー	99.04 ～ 05.01	CP8W, CPEW	600W	400	350-R
	05.02 ～ 10.06	CR3W, CREW	650W	400	300-R
	10.07 ～ 18.	CWEAW, CWEFW, CWFFW	650W	400	300-R
ベリーサ	04.06 ～ 15	DC5R, DC5W	550W	375	400-R
ボンゴ	99.06 ～ 20.08	SK82V, SKF2V, SKP2V, SKP2M, SLP2V, SLP2M, SLP2L, SLP2T	450	450	×
	20.09 ～	S403Z, S403F, S413Z, S413F	475	475	400-R
ボンゴ フレンディ	95.06 ～ 05.11	SG5W, SGEW, SGE3, SGL3, SGL5, SGLR, SGLW	600W	400	×
ボンゴ ブローニイ	99.06 ～ 10.08	SKE6V, SKF6V	450	450	×
ボンゴ ブローニイ バン	19.05 ～	GDH206M, TRH200M	500	500	425
MAZDA2	19.09 ～	DJ5AS, DJ5FS, DJLFS, DJLAS, DJ3AS, DJ3FS	550-M	425-M	350-R
MAZDA3 セダン ファストバック	19.05 ～	BP5P, BP8P, BPEP, BPFJ3P, BPFP, BP5R, BP8R, BPF3JR, BPEK3R	650-FM	425-FM	—
	19.05 ～	BP5P, BP8P, BPEP, BPFJ3P, BPFP, BP5R, BP8R, BPF3JR, BPEK3R	650-FM	425-FM	350-R
MAZDA6 セダン ワゴン	19.08 ～	GJEFP, GJ2AP, GJ2FP, GJ5FP	600-FA	450-FA	—
	19.08 ～	GJEFW, GJ2AW, GJ2FW, GJ5FW	600-FA	450-FA	300-R
ミレーニア/ユーノス800	93.10 ～ 03.08	TA3A, TA3P, TA3Y, TA3Z, TA5A, TA5P, TA5Y, TAFP	525	500	—
ラビュタ	99.03 ～ 06.01	HP11S, HP12S, HP21S, HP22S	475	400	300-R
ロードスター	98.01 ～ 05.07	NB6C, NB8C	450	450	—
	05.08 ～ 15.04	NCEC	450	450	—
	15.05 ～	ND5RC, NDERC	450-M	475-M	—

◆車両に装備されている運転支援システムが、撥水処理されたフロントガラスに対応していない場合は撥水ワイパーの使用を控えて下さい。

MITSUBISHI①

MITSUBISHI					
車 種	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リア
アイ	06.01 ～ 07.05	HA1W	×	—	300-R
	07.06 ～ 09.10	HA1W	×	—	300-R
	09.11 ～ 13.	HA1W	700-M	—	300-R
i-MiEV	09.07 ～ 09.10	HA3W	×	—	300-R
	09.11 ～ 21.	HA3W, HA4W, HD4W	700-M	—	300-R
RVR	97.11 ～ 02.08	N61W, N64WG, N71W, N73WG, N74WG	650W	400	400-R
	10.02 ～	GA3W, GA4W	600W	500	250-R
アウトランダー	05.10 ～ 12.09	CW4W, CW5W, CW6W	600W	500	300-R
	12.10 ～ 13.12	GF7W, GF8W	650W	450	300-R
	14.01 ～ 20.	GF7W, GF8W	650-U	450-U	300-R
アウトランダーPHEV	13.01 ～ 21.11	GG2W, GG3W	650-U	450-U	300-R
	21.12 ～	GN0W	650V-M	425-M	×
アスパイア	98.09 ～ 02.12	EA1A, EC1A, EA7A, EC7A	550W	450	425
eKクロス	19.03 ～	B34W, B35W, B37W, B38W	600W	300	300-R
eKクロス EV	22.06 ～	B5AW	600W	300	300-R
eKクロススペース	20.03 ～ 23.04	B34A, B35A, B37A, B38A	500	△375	300-R
eKスペース	14.02 ～ 20.02	B11A	500	375-R	300-R
	20.03 ～	B34A, B35A, B37A, B38A	500	△375	300-R
eKワゴン(アクティブ、クラッシー、スポーツ含む)	01.10 ～ 06.08	H81W	475-R	350-R	300-R
	06.09 ～ 13.05	H82W	475-R	350-R	300-R
eKワゴン／eKカスタム 運転支援システム無し 運転支援システム有り	13.06 ～ 19.02	B11W	525	350-R	300-R
	14.06 ～ 19.02	B11W	600W	300	300-R
	19.03 ～	B33W, B36W	600W	300	300-R
エアトレック	01.06 ～ 05.10	CU2W, CU4W, CU5W	550W	450	350-R
エクリプスクロス	18.03 ～ 20.11	GK1W, GK9W	600-U	500-U	250-R
	20.12 ～	GK1W, GL3W	600-U	500-U	300-R
ギャラン	96.08 ～ 05.12	EA1A, EC1A, EA3A, EC3A, EC5A, EA7A, EC7A	550W	450	425
ギャラン フォルティス	07.08 ～ 15.	CY3A, CY4A, CY6A	600W	425	—
キャンター	標準 93.12 ～ 10.10	全車	500	500	—
	標準 10.11 ～	FEA, FBA, FDA, FGA	475	475	—
	ワイド 93.12 ～ 10.10	全車	525	525	—
	ワイド 10.11 ～	FEB, FEC, FGB	500	500	—
グランディス	97.10 ～ 03.04	N84W, N86W, N94W, N96W	650W	400	375-R
	03.05 ～ 09.03	NA4W	×	550W	300-R
コルト	02.11 ～ 13.	Z21A, Z22A, Z23A, Z24A, Z25A, Z26A, Z27A, Z27AG, Z28A	650W	300-R	300-R
コルトプラス	04.10 ～ 06.10	Z23W, Z24W, Z27W, Z27WG	650W	300-R	350-R
	06.11 ～ 12	Z21W, Z22W, Z23W, Z24W, Z27WG	650W	300-R	300-R
ディアマンテ	96.06 ～ 05.12	F31A, F34A, F36A, F41A, F46A	550W	500	475
ディオ	00.01 ～ 02.04	CR6W, CR9W	550W	450	375-R
	02.05 ～ 06.03	CR5W, CR6W, CR9W	550W	450	350-R
ディグニティ	12.07 ～ 16.	BHGY51	650-M又は650V-M	475-M	—
デリカ スペースギア	94.05 ～ 07.01	PA4W, PA5W, PB4W, PB5W, PB6W, PC4W, PC5W, PD4W, PD6W, PD8W, PE8W, PF6W, PF8W	650W	650W	425又は425-R
	05.11 ～ 07.01	PD6W	650W	650W	400-R
デリカ バン・カーゴ	99.09 ～ 11.09	SK22VM, SK22MM, SK82VM, SKF2VM, SKE6VM, SKF6VM	450	450	×
	11.10 ～ 19.	BVM20	550W	400	350-R
デリカ D:2	11.03 ～ 15.11	MB15S	550W	425	300-R
	15.12 ～ 20.11	MB36S, MB46S	550W	450	300-R
	20.12 ～	MB37S	550W	450	300-R
デリカ D:3	11.10 ～ 19.	BM20	550W	400	350-R
デリカ D:5 ディーゼル車のみ	07.01 ～ 19.10	CV4W, CV5W, CV1W, CV2W	650W	350	350-R
	19.02 ～	CV1W	650-U	350-U	350-R
デリカ ミニ	23.05 ～	B34A, B35A, B37A, B38A	500	△375	300-R
トッポ	08.09 ～ 13.09	H82A	500	△375	350-R
トッポ BJ	01.02 ～ 04.05	H41A, H42A, H42V, H43A, H46A, H47A, H47V, H48A	500-R	375-R	350-R
トライトン	06.09 ～ 11.	KB9T	550W	475	—
	23.12 ～	LC2T	×	×	—
パジェロ	99.09 ～ 06.09	V63W, V65W, V68W, V73W, V75W, V77W, V78W	500	500	400-R
	06.10 ～ 09.06	V83W, V87W, V93W, V97W, V98W	550W	500	350-R
	09.07 ～ 19.	V83W, V87W, V88W, V93W, V97W, V98W	550W	500	300-R
パジェロ イオ	98.06 ～ 07.06	H61W, H62W, H66W, H67W, H71W, H72W, H76W, H77W	450	450	375-R又は400-R
パジェロ ミニ	98.10 ～ 08.08	H53A, H58A	450-R	400-R	300-R又は350-R
	08.09 ～ 13	H53A, H58A	450-R	400-R	300-R
ファイター	05.10 ～	FK, FL	650W	650W	—
ブラウディア	12.07 ～ 16.	BY51, BKY51, BKNY51	650-M又は650V-M	475-M	—
ミニカ	98.10 ～ 11.	H42A, H42V, H47A, H47V	450-R	375-R	300-R又は350-R

MITSUBISHI					
車 種	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リア
ミニキャブ／タウンBOX	99.01 ～ 05.11	U61W, U62W, U63W, U64W, U65W, U66W, U6#V	425-R	375-R	350-R
	05.12 ～ 14.01	U61W, U62W, U61V, U62V, U61T, U61TP, U62T, U62TP	425-R	375-R	350-R
	14.02 ～ 15.02	DS64V, DS64W	400	400	350-R
	15.03 ～	DS17V, DS17W	425	425	300-R
ミニキャブEV	23.12 ～	U69V	425-M	375-M	350-R
ミニキャブトラック	14.02 ～	DS16T	400	400	—
ミニキャブ・ミーブ	11.12 ～ 17.	U67V, U68V	425-R	375-R	350-R
ミニキャブ・ミーブトラック	12.12 ～ 17.	U68T	425-R	375-R	—
ミラージュ	12.08 ～ 20.03	A03A, A05A	550W	350-R	300-R
	20.04 ～ 23.	A03A	550W	375	300-R
ミラージュ ディンゴ	98.11 ～ 02.08	CQ1A, CQ2A, CQ5A	550W	450	400-R
ランサー ワゴン	03.02 ～ 10.05	CS2A, CS5A, CS6A	600W	450	425-R
	03.02 ～ 08.06	CS2W, CS5W	600W	450	300
ランサーカーゴ	02.12 ～ 08.11	CS2V	600W	450	350-R
	08.12 ～ 19.	CVAY12, CVJY12, CVY12, CVZNY12	550W	400	350-R(350)
ランサー エボリューション	VII～IX X	01.02 ～ 07.09 07.10 ～ 16.	CT9A CZ4A	600W 425	425-R —
ランサーエボリューションワゴン	05.09 ～ 07	CT9W	600W	450	300
ランサーセディア	00.05 ～ 03.01	CS2A, CS5A	600W	450	425-R
ランサーセディアワゴン	00.11 ～ 03.02	CS5W	600W	450	300又は300-R
リベロ	98.04 ～ 02.	CB2W, CB4W, CB5W, CB8W, CD5W	500	425	400-R
レグナム	98.02 ～ 02.08	EA1W, EA3W, EA4W, EA7W, EC1W, EC3W, EC5W, EC7W	550W	450	400-R
ローザ	97.08 ～ 19.07	BE6#, BG6#	550又は550W	525	400
	19.1 ～	BE7#, BG7#	550W	525	400

◆車両に装備されている運転支援システムが、撥水処理されたフロントガラスに対応していない場合は撥水ワイパーの使用を控えて下さい。

HONDA①

HONDA					
車 種	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リア
アヴェンシア	99.09 ～ 03.10	TA1, TA2, TA3, TA4	600W	450	350-R
アクティ	99.05 ～ 18.	HH5, HH6	425-R	375-R	300-R
アクティトラック	99.05 ～ 09.11	HA6, HA7	425-R	375-R	—
	09.12 ～ 21.	HA8, HA9	450-R	425-R	—
アコード (ハイブリッド含む)	97.09 ～ 02.09	CF3, CF4, CF5, CL1, CL3	525	450	375
	02.10 ～ 05.10	CL7, CL8, CL9	650W	375	—
	05.11 ～ 08.11	CL7, CL8, CL9	×	×	—
	08.12 ～ 13.05	CU1, CU2	600-M	550-M	—
	13.06 ～ 20.01	CR5, CR6, CR7	650-M又は650V-M	475-M	—
	20.02 ～ 23.01	CV3	650-FM	400-FM	—
	24.3 ～	CY2	×	425-FM	—
アコード ツアラー	08.12 ～ 13	CW1, CW2	600-M	550-M	300-R
アコード ワゴン	97.09 ～ 02.10	CF6, CF7, CH9, CL2	525	450	425
	02.11 ～ 05.10	CM1, CM2, CM3	650W	375	300-R
	05.11 ～ 08.11	CM1, CM2, CM3	×	×	300-R
インサイト	09.02 ～ 11.10	ZE2	650-U	425-U	400-R
	11.11 ～ 14.	ZE2, ZE3	650-U	425-U	×
	18.12 ～ 22.12	ZE4	650-FM	×	—
インスパイア	98.10 ～ 03.05	UA4, UA5	600W	475	—
	03.06 ～ 07.11	UC1	650W	450	—
	07.12 ～ 10.	CP3	650-M又は650V-M	475-M	—
インテグラ	01.07 ～ 06.07	DC5	600W	500	500
ヴェゼル (ハイブリッド含む)	13.12 ～ 21.03	RU1, RU2, RU3, RU4	650-FM	400-FM	250-R
	21.04 ～	RV3, RV4, RV5, RV6	×	×	350-R
エアウェイブ	05.04 ～ 08.03	GJ1, GJ2	600W	350	300-R
	08.04 ～ 10.08	GJ1, GJ2	600-M	350-M	300-R
HR-V	98.09 ～ 06.02	GH1, GH2, GH3, GH4	500	425	300-R
S2000	99.04 ～ 09.09	AP1, AP2	400	500	—
S660	15.04 ～ 22.	JW5	×	350-FM	—
エディックス	04.07 ～ 09.08	BE1, BE2, BE3, BE4, BE8	650W	475	×
N-VAN ハイルーフ ロールーフ	18.07 ～	JJ1, JJ2	500	400	425
	18.07 ～ 21.02	JJ1, JJ2	500	400	375
N-VAN e:	24.10 ～	JJ3	500	400	425
N-BOX/N-BOX+ (カスタム含む)	11.12 ～ 17.08	JF1, JF2	450	425	350-R
	17.09 ～ 23.09	JF3, JF4	475-FH	425-FH	350-R
	23.10 ～	JF5, JF6	475-FH	425-FH	350-R
N-BOX JOY	24.10 ～	JF5, JF6	475-FH	425-FH	350-R
N-BOXスラッシュ(カスタム含む)	14.12 ～ 20.	JF1, JF2	450	450	200-R
N-WGN	13.11 ～ 19.07	JH1, JH2	525	350	350-R
	19.08 ～	JH3, JH4	×	×	350-R
N-ONE	12.11 ～ 20.10	JG1, JG2	475	△375	350-R
	20.11 ～	JG3, JG4	475	375	350-R
MDX	03.03 ～ 06.06	YD1	600W	525	475
エリシオン	04.05 ～ 13.	RR1, RR2, RR3, RR4, RR5, RR6	650W	600W	350-R
エレメント	03.04 ～ 05.07	YH2	500	500	300-R
オデッセイ	99.12 ～ 03.09	RA6, RA7, RA8, RA9	600W	600W	300-R
	03.10 ～ 08.09	RB1, RB2	×	350	300-R
	08.10 ～ 13.10	RB3, RB4	650-M又は650V-M	425-M	300-R
	13.11 ～ 22.09	RC1, RC2, RC4	700-FM	375-FM	300-R
	23.12 ～	RC5	700-FM	375-FM	300-R
オルティア	96.02 ～ 02.01	EL1, EL2, EL3	500	450	300
キャバ	98.04 ～ 02.01	GA4, GA6	475	425	300-R
グレイス	14.12 ～ 17.06	GM4, GM5, GM6, GM9	650-FM	350-FM	—
	17.07 ～ 20.	GM4, GM5, GM6, GM9	650-FM	350-FM	350-FM
クラリティ PHEV	18.07 ～ 21.	ZC5	650-FM	650-FM	—
クロスロード	07.02 ～ 10.	RT1, RT2, RT3, RT4	550-U	475-U	300-R
ザッツ	02.02 ～ 07.10	JD1, JD2	475-R	350-R	300-R
CR-V	01.09 ～ 06.09	RD4, RD5, RD6, RD7	525	500	300-R
	06.10 ～ 11.11	RE3, RE4	650-M又は650V-M	425-M	350-R
	11.12 ～ 16.08	RM1, RM4	650-M又は650V-M	400-M	×
	18.08 ～ 20.05	RT5, RT6, RW1, RW2	650-FM	400-FM	300-R
CR-Z	10.02 ～ 17.	ZF1, ZF2	650-U	500-U	400-M
ジェイド	15.02 ～ 20.	FR4, FR5	700-FM	×	300-R

◆車両に装備されている運転支援システムが、撥水処理されたフロントガラスに対応していない場合は撥水ワイパーの使用を控えて下さい。

HONDA②

HONDA						
車 種	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リア	
シビック	5ドア	00.09 ～ 03.08	EU1, EU2, EU3, EU4	600W	375	350-R
		03.09 ～ 05.08	EU3, EU4	600W	375	300-R
	4ドア	00.09 ～ 05.08	ES1, ES2, ES3, ES9, ET2	525	475	—
		05.09 ～ 07.08	FD1, FD2, FD3	×	×	—
		07.09 ～ 10.	FD1, FD2, FD3	650-M又は650V-M	575-M	—
	セダン	17.09 ～ 21.04	FC1	650-FM	×	—
	ハッチバック	17.09 ～ 21.05	FK7	650-FM	×	350-FM
	タイプR	17.09 ～ 21.06	FK8	650-FM	×	350-FM
	21.09 ～	FL1, FL4, FL5	×	×	×	
シャトル	15.05 ～ 22.	GK8, GK9, GP7, GP8	650-FM	350-FM	350-R	
ステップワゴン	01.04 ～ 03.05	RF3, RF4	600W	400	350-R	
	03.06 ～ 05.04	RF3, RF4, RF5, RF6, RF7, RF8	600W	425	350-R	
	05.05 ～ 07.10	RG1, RG2, RG3, RG4	×	×	350-R	
	07.11 ～ 09.09	RG1, RG2, RG3, RG4	650-M又は650V-M	350-M	350-R	
	09.10 ～ 15.03	RK1, RK2, RK3, RK4, RK5, RK6, RK7	700-M	375-M	400-R	
	15.04 ～ 22.04	RP1, RP2, RP3, RP4, RP5	700-FM	350-FM	375-M	
	22.05 ～	RP6, RP7, RP8	650-FM	425-FM	350-R	
ストリーム	00.10 ～ 06.06	RN1, RN2, RN3, RN4, RN5	600W	350	300-R	
	06.07 ～ 14.	RN6, RN7, RN8, RN9	650-U	350-U	300-R	
セイバー	98.10 ～ 03.06	UA4, UA5	600W	475	—	
ゼスト	06.02 ～ 12.	JE1, JE2	525-R	375-R	350-R	
Z	98.10 ～ 02.01	PA1	475-R	350-R	300-R	
ZR-V	23.04 ～	RZ3, RZ4, RZ5, RZ6	×	×	300-R	
WR-V	24.03 ～	DG5	×	350-FM	300-R	
トルネオ	97.09 ～ 02.09	CF3, CF4, CF5, CL1, CL3	525	450	375	
パートナー	96.02 ～ 06.02	EY6, EY7, EY8, EY9	500	450	375	
	06.03 ～ 10.08	GJ3, GJ4	600W	350	300-R	
バモス	99.06 ～ 03.03	HM1, HM2	425-R	375-R	350-R	
	03.04 ～ 18	HM1, HM2	425-R	375-R	300-R	
バモス ホビオ	03.04 ～ 18	HM3, HM4, HJ1, HJ2	425-R	375-R	350-R	
フィット	01.06 ～ 07.09	GD1, GD2, GD3, GD4	500	375	350-R	
	07.10 ～ 13.08	GE6, GE7, GE8, GE9, GP1, GP4	650-U	350-U	350-R	
	13.09 ～ 20.02	GK3, GK4, GK5, GK6, GP5, GP6	650-FM	350-FM	350-R	
	20.02 ～	GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR6, GR7, GR8, GS4, GS5, GS6, GS7	650-FM	375-FM	300-R	
フィット アリア	02.12 ～ 09.01	GD6, GD7, GD8, GD9	600W	350	475-R	
フィットシャトル	11.06 ～ 15.04	GG7, GG8, GP2	650-U	350-U	350-R	
フリード／フリードスパイク	08.05 ～ 16.08	GB3, GB4, GP3	650-M又は650V-M	350-M	350-R	
フリード／フリード+	16.09 ～ 24.05	GB5, GB6, GB7, GB8	650-FM	375-FM	350-R	
フリード	24.06 ～	GT1, GT2, GT3, GT4, GT5, GT6, GT7, GT8	650-FM	375-FM	350-R	
ホンダ e	20.10 ～ 24.	ZC7	×	×	350-R	
モビリオ	01.12 ～ 08.06	GB1, GB2	550W	450	350-R	
モビリオ スパイク	02.09 ～ 08.06	GK1, GK2	550W	450	350-R	
ライフ	98.10 ～ 03.08	JB1, JB2	475-R	350-R	375-R	
	03.09 ～ 08.10	JB5, JB6, JB7, JB8	525-R	300-R	350-R	
	08.11 ～ 14	JC1, JC2	525-R	300-R	350-R	
ライフダンク	00.12 ～ 03.08	JB3, JB4	475-R	350-R	375-R	
ラグレイト	99.05 ～ 04.04	RL1	600W	525	425	
レジェンド	90.10 ～ 04.09	KA7, KA8, KA9	550	475	—	
	04.10 ～ 12.01	KB1, KB2	×	475	—	
	15.02 ～ 22.	KC2	650-FM	×	—	

SUZUKI

車 種	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リア
アルト	98.10 ～ 04.08	HA12S, HA12V, HA22S, HA23S, HA23V	450	400	300又は350
	04.09 ～ 09.11	HA24S, HA24V	450	400	350-R
	09.12 ～ 14.11	HA25S, HA25V, HA35S	500	350	275-R
	14.12 ～ 21.11	HA36S, HA36V	500	350	275-R
	21.12 ～	HA37S, HA97S	450	450	275-R
イグニス	16.01 ～	FF21S	525	450	300-R
SX4	06.07 ～ 14.10	YA11S, YA41S, YB11S, YB41S, YC11S	650W	350	250-R
SX4 S-クロス	15.02 ～ 20.	YA22S, YB22S	650-U	350-U	250-R
エスクード	97.11 ～ 05.04	TA02W, TA52W, TD02W, TD32W, TD62W, TL52W	475	475	375-R
	05.05 ～ 15.09	TA74W, TDA4W, TDB4W, TD54W, TD94W	475	475	300-R
	15.10 ～	YD21S, YE21S, YEA1S, YEH1S	600-M	400-M	250-R
エスクード 2.4	15.10 ～ 17.	TDA4W	475	475	300-R
エブリイ／エブリイワゴン	13.09 ～ 15.01	DA64V, DA64W	400	400	350-R
	15.02 ～	DA17V, DA17W	425	425	300-R
エブリイ／キャリイ	99.01 ～ 02.04	DA52V, DA52W, DA62V, DA62W, DB52V	400	400	300
	02.05 ～ 05.07	DA62V, DA62W, DA63T	400	400	×
	05.08 ～ 13.08	DA64V, DA64W, DA63T, DA65T	400	400	350-R
エブリイ プラス／ランディ	99.01 ～ 05.07	DA32W	400	400	300
MRワゴン	01.12 ～ 04.01	MF21S	525-R	300-R	300
	04.02 ～ 05.12	MF21S	525-R	300-R	300-R
	06.01 ～ 10.12	MF22S	500	350	350-R
	11.01 ～ 16.03	MF33S	500	425	350-R
エリオ	01.01 ～ 04.06	RA21S, RB21S, RC51S, RD51S	550W	450	300-R
	04.07 ～ 07.	RA21S, RB21S, RC51S, RD51S	550W	450	300-R
カルタス クレセントワゴン	97.05 ～ 02.08	GC21W, GC41W, GD31W	500	450	350-R
キザシ	09.10 ～ 15.12	RE91S, RF91S	600-U	500-U	—
キャリイ	13.09 ～	DA16T	400	400	—
クロスビー	17.12 ～	MN71S	450	450	275-R
Kei	98.10 ～ 03.02	HN11S, HN12S, HN21S, HN22S	475	400	300-R
	03.03 ～ 06.03	HN22S	475	400	300-R
	06.04 ～ 09.09	HN22S	475	400	300-R
ジムニー	98.10 ～ 18.06	JB23W	450	400	300
	18.07 ～	JB64W	400	400	300
ジムニー シェラ	02.01 ～ 18.06	JB43W	450	400	300
	18.07 ～	JB74W	400	400	300
シボレー MW	00.09 ～ 10.12	ME34S, ME63S, ME64S	500又は500-R	450又は450-R	350-R
シボレー クルーズ	01.11 ～ 08.06	HR51S, HR52S, HR81S, HR82S	475	450	300-R
スイフト／スイフト スポーツ	00.02 ～ 03.05	HT51S	475	450	350-R
	03.06 ～ 06.03	HT51S, HT81S	475	450	300-R又は350-R
	04.11 ～ 10.08	ZC11S, ZC21S, ZC31S, ZC71S, ZD11S, ZD21S	525	450	250-R
	10.09 ～ 16.12	ZC32S, ZC72S, ZD72S	550W	425	250-R
	17.01 ～ 23.12	ZC13S, ZC53S, ZC83S, ZD53S, ZD83S, ZC43S	500	475	250-R
	23.12 ～	ZCEDS, ZDEDS, ZCDDS, ZDDDS	500	475	△200-R
スイフト スポーツ ターボ	17.09 ～	ZC33S	500-U	475-U	250-R
スプラッシュ	08.10 ～ 14.08	XB32S	△550	△400	250-R
スペーシア (ギア含む)	13.03 ～ 17.11	MK32S, MK42S	△500	425	300-R
	17.12 ～ 23.10	MK53S	475	475	250-R
	23.11 ～	MK54S, MK94S	475	475	250-R
スペーシアベース	22.08 ～	MK33V	475	475	250-R
セルボ	06.11 ～ 09.05	HG21S	500	350	300-R
ソリオ／ソリオバンディット	05.08 ～ 10.12	MA34S	500又は500-R	450又は450-R	350-R
	11.01 ～ 15.07	MA15S	550W	425	300-R
	15.08 ～ 20.11	MA26S, MA36S, MA46S	550W	450	300-R
	20.12 ～	MA27S, MA37S, MA47S	550W	450	300-R
ツイン	03.01 ～ 05.09	EC22S, EC22S改	450	400	—
ハスラー	14.01 ～ 15.11	MR31S, MR41S	400	400	275-R
	15.12 ～ 19.12	MR31S, MR41S	400	425	275-R
	20.01 ～	MR52S, MR92S	400	425	250-R
パレーノ	16.03 ～ 20.	WB32S, WB42S	525	450	300-R
パレット	08.01 ～ 10.08	MK21S	525	△400	300-R
	10.09 ～ 13.02	MK21S	500	△400	300-R

SUZUKI

車 種	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リア
ラパン	02.01 ～ 03.08	HE21S	400	400	300
	03.09 ～ 08.10	HE21S	400	400	300-R又は300
	08.11 ～ 15.05	HE22S	450	450	275-R
	15.06 ～	HE33S	450	450	250-R
ランディ	07.01 ～ 10.11	SC25, SNC25	650W	300	400-R(400)
	10.12 ～ 13.12	SC26, SNC26	650W	300	350-R
	14.01 ～ 16.08	SC26, SNC26, SHC26	650-M又は650V-M	350-M	350-R
	16.12 ～ 22.07	SC27, SGC27, SGNC27	650-M又は650V-M	350-M	300-R
	22.08 ～	ZWR90C, ZWR95C, MZRA90C, MZRA95C	700-U	350-U	350-R
ワゴンR／スティングレー	99.10 ～ 03.08	MC11S, MC12S, MC21S, MC22S	450-R	375-R	300(350)
	03.09 ～ 07.04	MH21S, MH22S	475	400	300-R又は350-R
	07.05 ～ 08.08	MH22S	475	400	350-R
	08.09 ～ 12.08	MH23S	500	400	350-R
	12.09 ～ 17.01	MH34S, MH44S	500	375	300-R
	17.02 ～ 22.07	MH35S, MH55S, MH85S, MH95S	525	375	300-R
	22.08 ～	MH55S, MH85S, MH95S	550W	375	300-R
ワゴンRスマイル	21.09 ～	MX81S, MX91S	475	450	250-R
ワゴンR ソリオ	00.12 ～ 05.07	MA34S, MA64S	500又は500-R	450又は450-R	350-R

◆車両に装備されている運転支援システムが、撥水処理されたフロントガラスに対応していない場合は撥水ワイパーの使用を控えて下さい。

DAIHATSU

DAIHATSU					
車 種	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リア
アトレー	99.01 ～ 05.04	S220G, S220V, S230G, S230V	475-R	375-R	375-R
	05.05 ～ 17.10	S320G, S321G, S330G, S331G	500	350	350-R
	17.11 ～ 21.11	S321G, S331G, S321G改, S331G改	500	350	350-R
	21.12 ～	S700V, S710V, S700W, S710W	500	350	350-R
アトレー 7	00.07 ～ 04.12	S221G, S231G	475-R	375-R	375-R
アルティス	01.09 ～ 05.12	ACV30N, ACV35N	600W	475	—
	06.01 ～ 10.02	ACV40N, ACV45N	600-U	500-U	—
	12.05 ～ 17.06	AVV50N	650-U	450-U	—
	17.07 ～ 23.	AXVH70N, AXVH75N	650-U	500-U	—
ウェイク	14.11 ～ 22.	LA700S, LA710S	475	475	300-R
エッセ	05.12 ～ 11.09	L235S, L245S	450	△450	300-R
オブティ	98.11 ～ 02.08	L800S, L802S, L810S	450	375	—
キャスト	15.09 ～ 23.06	LA250S, LA260S	550-U	350-U	275-R
クー	06.05 ～ 13.	M401S, M402S, M411S	500	475	300-R
グランマックス	カーゴ・トラック	20.09 ～	S403V, S413V, S403P, S413P	475	475
コベン		02.06 ～ 12.	L880K	450	400
	14.06 ～	LA400K	425	450	
コベン GR SPORT	19.10 ～	LA400K	425	450	
ストーリーア	98.02 ～ 04.05	M100S, M101S, M110S, M111S, M112S	475	450	300-R
ソニカ	06.06 ～ 09.04	L405S, L415S	600W	350	300-R
タフト	20.06 ～	LA900S, LA910S	400	425	275-R
タント	03.11 ～ 07.11	L350S, L360S	500	425	300-R
	07.12 ～ 13.09	L375S, L385S	500	△425	300-R
	13.10 ～ 19.06	LA600S, LA610S	475	450	350-R
	19.07 ～	LA650S, LA660S	475	475	350-R
タントエグゼ	09.12 ～ 14	L455S, L465S	550W	350	300-R
タント ファンクロス	22.10 ～	LA650S, LA660S	475	475	350-R
テリオス	00.05 ～ 05.12	J102G, J122G	550W	300-R	300-R
テリオスキッド	00.11 ～ 12.	J111G, J131G	550W	300-R	300-R
トール	16.11 ～	M900S, M910S	525-U	475-U	350-R
ネイキッド	99.10 ～ 04.04	L750S, L760S	450	425	300-R
バイザー	98.07 ～ 02.08	G301G, G303G, G311G, G313G	500	475	300-R
ハイゼット キャディー	16.06 ～ 21.	LA700V, LA710V	475	475	300-R
ハイゼットトラック	99.01 ～ 14.08	S200P, S210P, S201P, S211P	400-R	400-R	—
	ジャンボ含む	14.09 ～	S500P, S510P	400	400
ハイゼット バン／カーゴ	00.01 ～ 04.12	S200V, S210V	475-R	375-R	375-R
	04.12 ～ 17.10	S320V, S321V, S330V, S331V	500	350	350-R
	17.11 ～ 21.11	S321V, S331V, S321W, S331W	500	350	350-R
	21.12 ～	S700V, S710V, S700W, S710W	500	350	350-R
ビーゴ	06.01 ～ 16.	J200G, J210G	525	450	300-R
ブーン	04.06 ～ 10.01	M300S, M301S, M310S, M312S	500	400	350-R
	10.02 ～ 16.03	M600S, M601S, M610S	525	425	350-R
	16.04 ～	M700S, M710S	550-U	400-U	275-R
ブーンルミナス	08.12 ～ 12.	M502G, M512G	600W	425	300-R
MAX	01.11 ～ 05.12	L950S, L952S, L960S, L962S	525	350	300-R
ミラ	98.10 ～ 02.11	L700S, L700V, L710S, L710V	450	375	300-R
	02.12 ～ 06.11	L250S, L250V, L260S, L260V	525	300	300-R
	06.12 ～ 18.	L275S, L285S, L275V, L285V	550W	300	300-R
ミラ イース	11.09 ～ 17.04	LA300S, LA310S	500	350	×
	17.05 ～	LA350S, LA360S	525-FA	350-FA	— 又は275-R
ミラ ココア	09.08 ～ 18.	L675S, L685S	450	△450	300-R
ミラジーノ	99.03 ～ 04.10	L700S, L710S	450	375	300-R
	04.11 ～ 09.04	L650S, L660S	500	400	300-R
ミラジーノ 1000	02.08 ～ 04.06	L701S, L711S	450	375	300-R
ミラ トコット	18.06 ～ 23.	LA550S, LA560S	450-M	450-M	350-R
ムーヴ／ムーヴカスタム	99.11 ～ 02.09	L900S, L902S, L910S, L912S	475	425	300(300-R)
	02.10 ～ 06.09	L150S, L152S, L160S	500	400	300-R
	06.10 ～ 10.11	L175S, L185S	550W	400	300-R
	10.12 ～ 14.11	LA100S, LA110S	550W	350	300-R
	14.12 ～	LA150S, LA160S	600-FA	350-FA	300-R
ムーヴ キャンバス	16.09 ～ 22.06	LA800S, LA810S	450-U	450-U	300-R
	22.07 ～	LA850S, LA860S	450-U	450-U	300-R
ムーヴ コンテ	08.08 ～ 17.	L575S, L585S	450	△450	275-R
ムーヴ ラテ	04.08 ～ 09.04	L550S, L560S	475	425	300-R
メビウス	13.04 ～ 21.	ZVW41N	700-M	350-M	275-R
ロッキー	19.11 ～	A200S, A201S, A202S, A210S	525-M	375-M	275-R
YRV	00.08 ～ 05.07	M200G, M201G, M211G	525	350	300-R

◆車両に装備されている運転支援システムが、撥水処理されたフロントガラスに対応していない場合は撥水ワイパーの使用を控えて下さい。

SUBARU①

SUBARU

車 種	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リア	
R1	04.12 ～ 10.03	RJ1, RJ2	550W	350	300-R	
R2	03.12 ～ 10.03	RC1, RC2	550W	350	300-R	
インプレッサ	5ドア	07.06 ～ 09.08	GH2, GH3, GH6, GH7, GH8	600W	400	400-R
	5ドア (1.5i)	09.09 ～ 11.11	GH2, GH3	600W	400	400-R
	5ドア (1.5i-S)	09.09 ～ 11.11	GH2, GH3	600-U	400-U	400-R
	5ドア	09.09 ～ 11.11	GH6, GH7, GH8	600-U	400-U	400-R
インプレッサ	23.05 ～	GU6, GU7, GUD, GUE	650-FA	400-FA	350-R	
インプレッサ アネシス		08.10 ～ 09.08	GE2, GE3, GE6, GE7	600W	400	400-R
	1.5i	09.09 ～ 11.11	GE2, GE3	600W	400	400-R
	1.5i-L	09.09 ～ 11.11	GE2, GE3	600-U	400-U	400-R
		09.09 ～ 11.11	GE6, GE7	600-U	400-U	400-R
インプレッサ XV	10.06 ～ 11.10	GH2, GH3, GH6, GH7	600-U	400-U	400-R	
インプレッサ G4	11.12 ～ 16.09	GJ2, GJ3, GJ6, GJ7	650-U	400-U	400-R	
	16.10 ～ 23.02	GK2, GK3, GK6, GK7	650-FA	400-FA	400-R	
インプレッサ SPORT	11.12 ～ 16.09	GP2, GP3, GP6, GP7, GPE	650-U	400-U	300-R	
	16.10 ～ 23.02	GT2, GT3, GT6, GT7	650-FA	400-FA	300-R	
インプレッサ セダン	00.08 ～ 07.05	GD2, GD3, GD9, GDA, GDB, GDC, GDD	550W	425	375-R	
インプレッサ WRX STI	07.10 ～ 14.08	GRB, GRF	600-U	400-U	400-R	
	10.07 ～ 14.08	GVB, GVF	600-U	400-U	400-R	
インプレッサ ワゴン	00.08 ～ 04.01	GG2, GG3, GG9, GGA, GGB	550W	425	×	
	04.02 ～ 07.05	GG2, GG3, GG9, GGA, GGB, GGC, GGD	550W	425	350-R	
エクシーガ	08.06 ～ 15.03	YA4, YA5, YA9, YAM	600-U	450-U	350-R	
エクシーガ クロスオーバー7	15.04 ～ 18.	YAM	600-U	450-U	350-R	
XV	12.10 ～ 17.04	GP7, GPE	650-U	400-U	300-R	
	17.05 ～ 22.11	GT3, GT7, GTE	650-FA	400-FA	300-R	
クロストレック	22.12 ～	GUD, GUE	650-FA	400-FA	350-R	
サンバー バン	22.01 ～	S700B, S710B	500	350	350-R	
サンバー トライノディアス	02.09 ～ 04.08	TW1, TW2, TV1, TV2, TT1, TT2	425	425	400-R	
	04.09 ～ 12.03	TW1, TW2, TV1, TV2, TT1, TT2	425-R	425-R	400-R	
	12.04 ～ 21.12	S321B, S331B, S321Q, S331Q	500	350	350-R	
サンバートラック グランドキャブ含む	12.04 ～ 14.08	S201J, S211J	400-R	400-R	—	
	14.09 ～	S500J, S510J	400	400	—	
シフォン	16.12 ～ 19.06	LA600F, LA610F	475	450	350-R	
	19.07 ～	LA650F, LA660F	475	475	350-R	
ジャスティ	16.11 ～	M900F, M910F	525-U	475-U	350-R	
ステラ	06.06 ～ 11.04	RN1, RN2	550W	350	350-R	
	11.05 ～ 14.11	LA100F, LA110F	550W	350	300-R	
	14.12 ～	LA150F, LA160F	600-FA	350-FA	300-R	
ソルテラ	22.05 ～	XEAM10X, YEAM15X	650-U	400-U	—	
WRX STI	14.08 ～ 16.04	VAB	650-U	400-U	400-R	
	16.05 ～ 20.	VAB	650-U	400-U	400-M	
WRX S4	14.08 ～ 16.04	VAG	650-U	400-U	400-R	
	16.05 ～ 21.10	VAG	650-U	400-U	400-M	
	21.11 ～	VBH	650-FA	400-FA	375-M	
ディアス ワゴン	09.09 ～ 20.	S321N, S331N	500	350	350-R	
デックス	08.11 ～ 11.10	M401F, M411F	500	475	300-R	
トラヴィック	00.08 ～ 04.12	XM182, XM220	×	×	×	
トレジア	10.12 ～ 16.	NSP120X, NCP120X, NCP125X	700-U	—	300-R	
BRZ	12.03 ～ 21.07	ZC6	550-U	500-U	—	
	21.08 ～	ZD8	550-U	500-U	—	
フォレスター (2.0iを除く)	00.01 ～ 02.01	SF5	525	475	375-R	
	02.02 ～ 03.07	SG5	550W	475	375-R	
	03.08 ～ 05.01	SG5	550W	475	400-R	
	05.02 ～ 07.11	SG5	550W	475	350-R	
	07.12 ～ 12.10	SH5, SH9, SHJ	600-U	450-U	350-R	
	(2.0i)	12.11 ～ 17.03	SJ5	650-W	425	350-R
	(2.0iを除く)	12.11 ～ 17.03	SJ5, SJG	650-U	425-U	350-R
		17.04 ～ 18.06	SJ5, SJG	650-U	425-U	350-R
		18.07 ～	SK9, SKE, SK5	650-FA	×	350-R
プレオ	00.10 ～ 10.03	RA1, RA2, RV1, RV2	500-R	425-R	350-R	
	10.04 ～ 18.	L275F, L285F	550W	300	300-R	
プレオプラス	12.12 ～ 17.05	LA300F, LA310F	500	350	275-R	
	17.05 ～	LA350F, LA360F	525-FA	350-FA	— 又は275-R	
ルクラ	10.04 ～ 15	L455F, L465F	550W	350	300-R	

◆車両に装備されている運転支援システムが、撥水処理されたフロントガラスに対応していない場合は撥水ワイパーの使用を控えて下さい。

SUBARU②

SUBARU

車 種	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リア
レヴォーグ	14.06 ～ 20.10	VM4, VMG	650-U	400-U	350-R
	20.11 ～	VN5, VNH	650-FA	400-FA	350-R
レヴォーグ レイバック	23.11 ～	VN5	650-FA	400-FA	350-R
レガシアウトバック	03.05 ～ 09.04	BP9, BPE, BPH	600W	450	350-R
	09.05 ～ 14.09	BR9, BRF, BRM	650-U	475-U	350-R
	14.10 ～ 21.08	BS9	650-U	425-U	350-R
	21.12 ～	BT5	650-FA	450-FA	400-R
レガシ ツーリングワゴン	98.06 ～ 03.04	BH5, BH9, BHC, BHE	550W	500	×
	03.05 ～ 09.04	BP5, BP9, BPE	600W	450	350-R
	09.05 ～ 14.09	BR9, BRG, BRM	650-U	475-U	350-R
レガシ B4セダン	01.11 ～ 03.05	BE5, BE9, BEE, BES	550W	500	450-R
	03.06 ～ 09.04	BL5, BL9, BLE	600W	450	400-R
	09.05 ～ 14.09	BM9, BMG, BMM	650-U	475-U	400-R
	14.10 ～ 15.09	BN9	650-U	425-U	400-R
	15.10 ～ 20.	BN9	650-U	425-U	×
レックス	22.11 ～	A201F	525-M	375-M	275-R

◆車両に装備されている運転支援システムが、撥水処理されたフロントガラスに対応していない場合は撥水ワイパーの使用を控えて下さい。

OTHERS

I S U Z U						
車 種		年 式	型 式	運転席側	助手席側	リア
エルフ	標準	93.07 ～ 07.01	NHR, NHS, NJR, NJS, NKR, NKS, NLR, NLS, NMR, NMS	475	475	—
	標準	07.02 ～	NHR, NHS, NJR, NJS, NKR, NKS, NLR, NLS, NMR, NMS	475	475	—
	ワイド	93.07 ～ 06.11	NNR, NNS, NPR, NPS	500	500	—
	ワイド	06.12 ～	NNR, NNS, NPR, NPS	500	500	—
ギガ		94.11 ～ 16.03	全車	550	500×2	—
	()は中央席 単車系	15.10 ～	CYL, CYJ, CXG, CXZ	500	500(475)	—
	()は中央席 トラクタ	16.04 ～	EXD, EXY, EXZ	500	500(475)	—
コモ		01.12 ～ 12.06	###E25	475	475	400-R(450-R又は475-R)
		12.07 ～	###E26	550W	475	400-R
フィリー		97.07 ～ 02.06	JALE50, JALWE50, JAPE50, JAPWE50, JATE50, JATWE50, JAVE50, JAVWE50	650W	450	450
フォワード	2連	95.02 ～ 07.04		550W	550W	—
	2連	07.05 ～	FRR, FSR, FTR	550W	550W	—
	()は中央席 3連	95.02 ～ 07.04		500	475(475)	—
	()は中央席 3連	07.05 ～	FRR, FSR, FTR	500	500(475)	—
ミュー／ウィザード		98.06 ～ 02.	UES25EW, UES73EW	475	475	—
ロデオ ビッグホーン		95.05 ～ 02.08	UBS25DW, UBS26DW, UBS26GW, UBS69DW, UBS69GW, UBS73DW, UBS73GW	500	550W又は550	×

H I N O					
車 種	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リア
スーパードルフィンプロフィア / プロフィア	92.05 ～ 03.10		550 × 2	550	—
	03.11 ～ 17.04		550W × 2	550W又は550	—
	17.05 ～	FH, FN, FQ, FR, FS, FW, SH, SS	550W × 2	550	—
デュトロ	99.05 ～ 11.06		500	500	—
	標準 11.07 ～	BZU6#, TRC6#, TRU6#, XKC6#, XKU6#, XZC6#, XZU6#	500	500	—
	ワイド 11.07 ～	XKU7#, XZC7#, XZU7#	500-U	500-U	—
	運転支援システム搭載車 ワイド 17.05 ～	XKU7#, XZC7#, XZU7#	550W	550W	—
レンジャー	対向式 01.11 ～ 17.03		650W	650W	—
	対向式 17.04 ～	FC, FD, FE, FJ, FX, GC, GD, GX	650W	650W	—

UD TRUCKS						
車 種	年 式	型 式	運転席側	助手席側	リア	
カゼット SK/SF	標準	14.09 ～	FBA, FDA, FEA	475	475	—
	ワイド	14.09 ～	FEB, FEC, FED	500	500	—
カゼット RK		15.01 ～	FED	500	500	—
クオン	3連	04.11 ～ 17.	CD, CG, CV, CW, CX, CZ, GK, GW, GX	550W×2	525	—
コンドル	2連	91.10 ～	S41	450	450	—
	2連	95.06 ～ 14.08		475	475	—
	ワイド	95.06 ～ 14.08		500	500	—
				500×2	500	—
	3連	93.03 ～ 11.	LK, MK, PK, PW	500	※475, 500	—
	※は中央席 3連	17.07 ～	PK, PW	550W	550W	—
対向式	10. ～	LK, MK, PK, PW	550W	550W	—	
ビッグサム		92.05 ～ 05.	全車	550×2	550	—
ファインコンドル		92.04 ～ 11.	全車	650W	650W	—